

# Angaben zum baulichen Brandschutz

zum Bauantrag vom   
als Ergänzung zur Baubeschreibung (§ 4 Abs. 1 Ziffer 3 BauPrüfVO)

Eingangsvermerk

Bauvorhaben			
Bauherrschaft			Aktenzeichen
Grundstück: Straße	Hausnummer	PLZ	Ort
Gemarkung/en	Flur/en	Flurstück/e	

Gebäudeart	<input type="checkbox"/> Gebäude geringer Höhe <input type="checkbox"/> Gebäude mittlerer Höhe <input type="checkbox"/> Hochhaus	<input type="checkbox"/> Baudenkmal
Grundfläche	ca. <input type="text"/> m <sup>2</sup>	
Nutzung	<input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Bürogebäude <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Gaststätte/Vergnügungsstätte <input type="checkbox"/> Krankenhaus/Pflegeheim <input type="checkbox"/> Lager	<input type="checkbox"/> Landwirtschaftl. Betriebsgebäude <input type="checkbox"/> Produktionsstätte <input type="checkbox"/> Schule/Kindergarten <input type="checkbox"/> Verkaufsstätte/Geschäftshaus <input type="checkbox"/> Versammlungsstätte <input type="checkbox"/> sonstige Nutzung:
Nutzungseinheiten	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 und mehr	

## 1. Erschließung

### 1.1 Löschwasserversorgung (§ 4 Abs. 1 BauO NRW 2018)

	Leistung/Menge	Entfernung
Löschwasserbedarf	m <sup>3</sup> /h	
Löschwasserbereitstellung aus öffentlicher Trinkwasserversorgung	m <sup>3</sup> /h	m
Löschwasserteich (DIN 14 210)	m <sup>3</sup> /h	m
Löschwasserbrunnen (DIN 14 220)	m <sup>3</sup> /h	m
Löschwasserbehälter (DIN 14 230)	m <sup>3</sup> /h	m
offenes Gewässer	m <sup>3</sup> /h	m
sonstige Löschwasserbereitstellung	m <sup>3</sup> oder m <sup>3</sup> /h	m

### 1.2 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken (§ 5 BauO NRW 2018)

Weg/Fläche	Lage	Befestigung	Länge	Breite
Zugang				m
Zufahrt				m
Aufstell- und Bewegungsflächen				m

Vervielfältigung, Nachahmung und Veröffentlichung  
 und elektronische Speicherung nur mit Genehmigung!

Form-Solutions  
 Artikel-Nr. NW600900  
 E-Mail: info@form-solutions.de  
 www.form-solutions.de



## 2. Anordnung auf dem Grundstück

Abstände	Außenwand: maßgebliche Höhe (§ 6), normal/ schwer entflammbar (§ 28), Dach: harte/weiche Bedachung (§ 32 BauO NRW 2018)	Abstand		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
... zur Straße/ Straßenmitte		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... zur Grenze links		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... zur Grenze rechts		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... zur Grenze hinten		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... zu anderen Gebäuden auf dem selben Grundstück		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
		m	m	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

## 3. Wände, Pfeiler und Stützen

### 3.1 Tragende Wände, Pfeiler und Stützen (§ 27 BauO NRW 2018)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
tragende und aussteifende Wände, Pfeiler und Stützen allgemein				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... in Kellergeschossen				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... in Geschossen im Dach- raum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... in Geschossen im Dach- raum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

### 3.2 Außenwände (§ 28 BauO NRW 2018)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
nichttragende Außenwände sowie nichttragende Teile von Außenwänden				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Oberflächen von Außen- wänden, Außenwand- bekleidungen und Dämmstoffe in Außenwänden				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

### 3.3 Trennwände (§ 29 BauO NRW 2018)

Bauteile/ Lage im Gebäude	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Trennwände allgemein				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... in obersten Geschossen von Dachräumen				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Öffnungen, z.B. Türen/Tore				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

### 3.4 Brandwände (§ 30 BauO NRW 2018)

Bauteile/ Lage im Gebäude	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Brandwände				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Öffnungen, z.B. Türen/Tore				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Ausbildung bei Außenwandecken bis 120°				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Ausbildung bei geschossweise versetzten Brandwänden				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

#### 4. Decken (§ 31 BauO NRW 2018)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen/Unterdecken	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Decken allgemein				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... über Kellergeschossen				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume möglich sind				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Öffnungen				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

#### 5. Dächer (§ 32 BauO NRW 2018)

Bauteile, auch Dämmschichten und Bekleidungen/Unterdecken	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Dächer allgemein				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... bei aneinandergebauten giebelständigen Gebäuden				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
... von Anbauten, die an Wände mit Öffnungen anschießen				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Öffnungen/Dachaufbauten, wie Dachliegefenster, Lichtkuppeln, Dachgauben				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

#### 6. Rettungswege, Flure, Treppen, Aufzüge

##### 6.1 Rettungswege (§ 14, § 33 BauO NRW 2018)

	Lage im Gebäude: Ausgänge, Flure, Treppen, 2. Rettungsweg ggf. Fenster	Anzahl, Länge, in Lauf-/Luftlinie gemessen		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
1. Rettungsweg				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
2. Rettungsweg				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**6.2 Treppen (§ 34 BauO NRW 2018)**

Bauteile	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Läufe/Podeste				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**6.3 Treppenräume (§ 35 BauO NRW 2018)**

Bauteile	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Wände				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
oberer Abschluss				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Öffnungen in Treppenräumen, z.B. Türen				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Lüftungsfenster/ Rauchabzug				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**6.4 Notwendige Flure und Gänge (§ 36 BauO NRW 2018)**

Bauteile, auch Bekleidungen/Unterdecken	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
innerhalb des Länge Gebäudes	Wände			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
	Decken			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
	Öffnungen			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
	offene Gänge (Lauben- gänge)			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
offene Gänge (Lauben- gänge)	Wände/ Brüstungen			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
	Decken			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
	Öffnungen			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**6.5 Aufzüge (§ 39 BauO NRW 2018)**

Bauteile	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Fahrschachtwände				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Öffnungen, z.B. Türen				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

## 7. Haustechnische Anlagen

### 7.1 Lüftungsanlagen, Installationsschächte u. Installationskanäle (§ 40, § 41 BauO NRW 2018)

Bauteile	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Kanäle				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Schächte				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Abschlüsse				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

### 7.2 Feuerungs-, Wärme- u. Brennstoffversorgungsanlagen (§ 42 BauO NRW 2018)

Aufstellungsort	Baustoffe	Feuerwiderstandsklasse/ Baustoffklasse (nach DIN 4102)		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
Feuerstätten (§ 4, § 5 und § 6 FeuVO)				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Brennstofflager (§ 12 und § 13 FeuVO)				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

## 8. Brandschutztechnische Anlagen und Einrichtungen (§ 14 BauO NRW 2018)

### 8.1 Sicherheitsbeleuchtung

Einsatzbereich	eingesetzte Anlagen, z.B. Einzelleuchten, Zentralbatterieanlage	Schaltung	
		<input type="checkbox"/> in Dauer- schaltung	<input type="checkbox"/> in Bereit- schfts- schaltung

### 8.2 Rauch- und Wärmeabzug

Schutzbereich	verwendete Bauteile, z.B. Fenster, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (nach DIN 18 232), Wärmeabzugsflächen (nach Ziffer 8.2 DIN 18 230)	Wirksame Öffnungsfläche in % der Grundfläche aero- geometrisch dynamisch		Auslösung
				<input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> automatisch

### 8.3 Brandmeldeanlagen

Schutzbereich	eingesetzte Bauteile, z.B. Melderzentrale, Hauptmelder, Wählgerät, Feuerweherschlüsselkasten, Feuerwehrbedienfeld	Melder automatisch nicht (Rauch- automatisch melder usw.)	Aufschaltung zur Feuerwehr
			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

### 8.4 Alarmierungseinrichtungen

Einsatzbereich	eingesetzte Geräte, z.B. Sirene, elektrische Lautsprecheranlage	Auslösung
		<input type="checkbox"/> von Hand <input type="checkbox"/> automatisch

**8.5 Feuerlöschgeräte**

Einsatzbereich	eingesetzte Geräte, z.B. Wandhydranten, Feuerlöscher

**9. Sonstige brandschutztechnische Angaben**

Bereich	Bauteile/Anlagen	Eigenschaft		Abweichung (nach § 69 BauO NRW) erforderlich
		gesetzlich erforderlich	geplant/ vorhanden	
				<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**10. Anlage/n**

--

Vorstehende Angaben sind richtig und vollständig

Anschrift	Datum	Unterschrift Fachplaner/in

Vorstehende Angaben wurden in die weiteren Bauantragsunterlagen übernommen

Anschrift	Datum	Unterschrift Entwurfsverfasser/in

Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der Datenschutzgrundverordnung

Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.

Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.

Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180 Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen, dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider übermittelt werden.

Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden.

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt worden zu sein.